



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

по Самарской области в г. Тольятти

Московский проспект, д. 19, г. Тольятти,

Самарская область, 445032

Тел.: (848-2) 37-22-03; Факс: (848-2) 37-01-33;

E-mail: tltrpn@fnsamara.ru, <http://www.63.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 76777168, ОГРН 1056316019935,

ИНН/КПП 6316098843/631601001

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 04.02.2022 № 18-05/16

445032, г. Тольятти, Московский проспект, 19

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской
области в г. Тольятти Тюгановой Натальей Юрьевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **выездной плановой проверки**

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 21.01.2022
№18-05/16 в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области основной общеобразовательной школы № 3 имени Героя Российской
Федерации Николая Николаевича Шпитонкова города Жигулевска городского округа
Жигулевск Самарской области (ГБОУ ООШ № 3), ИНН 6345023000, ОГРН 1116382003979,
юридический адрес: 445350, Самарская область, г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Самарская,
д.16; фактический адрес: 445350, Самарская область, г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул.
Самарская, д.16.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-
эпидемиологического благополучия населения

Выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по
профилактике инфекционных болезней», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»:

✓ 1. в нарушение п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах (№16, №15, №13, №5, №9, №1) покрытие столов имеет дефекты и повреждения, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;

± 2. в нарушение п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. VI, таб. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не все обучающиеся обеспечены рабочим местом за партой в соответствии с ростом (для обучающихся начального звена не достаточно мебели 2-4 комплектов) имеется некомплектная мебель в кабинетах;

✓ 3. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке отсутствует стол для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород;

✓ 4. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» пищеблок не оснащен в достаточном количестве моечным оборудованием, так в доготовочном цехе отсутствует раковина для мытья рук сотрудников; пищеблок не обеспечен достаточным количеством технологическим оборудованием (отсутствует овощерезательная машина, тестомесильная машина);

✓ 5. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке не проводится обеззараживание воздуха (в зоне приготовления холодных блюд, мясорыбном, овощном цехах и обработки яйца);

✓ 6. в нарушение п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» столовая мебель (скамьи) в обеденном зале имеет дефекты покрытия, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

7. в нарушение п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» мебель: лавки в спортивном зале имеют дефекты покрытия, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;

8. в нарушение п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» окна в кабинете №5 оборудованы не регулируемые солнцезащитными устройствами;

9. в нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пол в кабинете №18, №13, №12, №5, №6, №8, №9, №2, №1, обеденном зале, раздевалке для девочек и

мальчиков при спортивном зале имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию;

10. в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены в кабинете №16, №14, №1, туалете для мальчиков, раздевалке для девочек и мальчиков при спортивном зале, спортивном зале, медицинском кабинете (приёмно-смотровой), на лестнице в коридоре между 2 и 3 этажами, потолок в кабинете №15, №14, №12, туалете для мальчиков имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

11. в нарушение п.2.5.3, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке стены и пол, в складском помещении стены имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

12. в нарушение п.2.6.1, п.2.6.5, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» кабинеты для обучающихся 1-4 классов, умывальные раковины перед обеденным залом не обеспечены горячей водой, не установлены водонагревающие устройства;

13. в нарушение п.2.8.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушена целостность остекления окон (трещины, отсутствуют стекла) на пищеблоке, на лестнице в коридоре между этажами, в кабинете №5, рекреации на 2 этаже. Остекление окон в рекреации на 3 этаже, в кабинете №6, №9 выполнено не из цельного стекла;

14. в нарушение п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах №16, №12, №6, №7, №8 допущено в одном помещении использование разных тип ламп (светодиодные и люминесцентные, накаливания и люминесцентные);

15. в нарушение п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете №6 для обучающихся 2 класса отсутствует раковина с холодным и горячем водоснабжением;

16. в нарушение п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» площадь всех учебных кабинетов менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;

17. в нарушение п.2.5 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке не обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, не исключены встречные потоки сырья и готовой продукции (протирочная машина для изготовления пюре установлена рядом со столом овощи сырые); на пищеблок, работающий на полуфабрикатах (по проекту) поступают не очищенные овощи;

18. в нарушение п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3363, п. 3364 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» не проводятся осмотры на педикулез обучающихся по

образовательным программам начального общего образования, - ежемесячно; обучающихся по образовательным программам основного общего образования - ежемесячно выборочно 4-5 классов (осмотры были проведены 03.09.2021 и 12.01.2022)..

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области основной общеобразовательной школе № 3 имени Героя Российской Федерации Николая Николаевича Шпитонкова города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области, ИНН 6345023000, ОГРН 1116382003979, юридический адрес: 445350, Самарская область, г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Самарская, д.16; фактический адрес: 445350, Самарская область, г.о. Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Самарская, д.16.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Устранить дефекты покрытия столов в учебных кабинетах (№16, №15, №13, №5, №9, №1) устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

2. Обеспечить обучающихся рабочим местом за партой в соответствии с ростом в соответствии с требованиями п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. VI, таб. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

3. Пищевлок обеспечить столом для работы с тестом, со столешницей из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

4. Пищевлок обеспечить достаточным количеством моечным оборудованием (в доготовочном цехе установить раковину для мытья рук сотрудников); пищевлок обеспечить достаточным количеством технологическим оборудованием (овощерезательная машина, тестомесильная машина) в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

5. На пищеблоке проводить обеззараживание воздуха (в зоне приготовления холодных блюд, мясорыбном, овощном цехах и обработки яйца) в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

6. Устранить дефекты покрытия столовой мебели (скамьи) в обеденном зале позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

7. Устранить дефекты покрытия мебели (лавки в спортивном зале) допускающие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с требованиями п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

8. Оборудовать окна в кабинете №5 регулируемые солнцезащитными устройствами в соответствии с требованиями п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

9. Устранить дефекты пола в кабинете №18, №13, №12, №5, №6, №8, №9, №2, №1, обеденном зале, раздевалке для девочек и мальчиков при спортивном зале допускающие влажную обработку и дезинфекцию в соответствии с требованиями п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

10. Устранить дефекты стен в кабинете №16, №14, №1, туалете для мальчиков, раздевалке для девочек и мальчиков при спортивном зале, спортивном зале, медицинском кабинете (приёмно-смотровой), на лестнице в коридоре между 2 и 3 этажами, дефекты потолка в кабинете №15, №14, №12, туалете для мальчиков допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

11. На пищеблоке устранить дефекты стен и пола, в складском помещении стен допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.5.3, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

12. Обеспечить кабинеты для обучающихся 1-4 классов, умывальные раковины перед обеденным залом горячей водой в соответствии с требованиями п.2.6.1, п.2.6.5, п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

13. Восстановить целостность остекления окон на пищеблоке, на лестнице в коридоре между этажами, в кабинете №5, рекреации на 2 этаже. Остекление окон в рекреации на 3 этаже, в кабинете №6, №9 выполнить из цельного стекла в соответствии с требованиями п.2.8.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

14. В кабинетах №16, №12, №6, №7, №8 не допускать в одном помещении использование разных тип ламп в соответствии с требованиями п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

15. Обеспечить кабинет №6 для обучающихся 2 класса раковиной с холодным и горячем водоснабжением в соответствии с требованиями п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

16. Обеспечить площадь всех учебных кабинетов не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в соответствии с требованиями п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

17. На пищеблоке обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключить встречные потоки сырья и готовой продукции; на пищеблок, работающий на полуфабрикатах (по проекту) обеспечить поступление очищенных овощей в соответствии с требованиями п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

18. Обеспечить проведение осмотров на педикулез обучающихся по образовательным программам начального общего образования, - ежемесячно; обучающихся по образовательным программам основного общего образования - ежемесячно выборочно 4-5 классов в соответствии с требованиями п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3363, п. 3364 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ ООШ № 3

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист – эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Самарской
области в г. Тольятти

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)


(инициалы и фамилия)



Тюганова Н.Ю.

С предписанием ознакомлен(а) « 04 » февраля 2022 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: