



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Самарской области в г. Тольятти

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 18-05/75 19 445032, г. Тольятти, Московский проспект, д. 06 » марта 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти Тюгановой Натальей Юрьевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы № 3
имени Героя Российской Федерации Николая Николаевича Шпитонкова города Жигулевска
городского округа Жигулевск Самарской области, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, ул.
Самарская, д. 16.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. в нарушение п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на территории покрытие площадки перед зданием имеет дефекты.
2. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали
3. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» морозильная камера для хранения мяса и полуфабрикатов, стеллажи для хранения продуктов, имеют дефекты покрытия, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
4. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

технологическое оборудование жарочный шкаф частично в не рабочем состоянии (из 3-х духовок 1 не работает).

5. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.8, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» пищеблок оснащен в не достаточном количестве технологическим оборудованием, так в горячем цехе отсутствует пароконвектомат.

6. в нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пол в кабинете №15, рекреации на 3 этаже, при входе в спортивный зал, в помещении для хранения уборочного инвентаря имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию.

7. в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены в кабинете №12, №6, в туалете для мальчиков, в помещении для хранения уборочного инвентаря; потолок в помещении для хранения уборочного инвентаря, на лестничном марше, в туалете для девочек, имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

8. в нарушение п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» из-за ветхости оконных конструкций не проводится чистка оконных стекол в кабинетах и рекреациях (кроме №12,13,15,16); в спортивном зале окно с нарушенной целостностью стекла.

9. в нарушение п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете №16, №13, №7 допущено использование ламп с разным световым излучением.

10. в нарушение п.2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» частично на осветительных приборах в спортивном зале отсутствует защитная и светорассеивающая конструкция.

11. в нарушение п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете №5, №2, №1 источники искусственного освещения содержатся в не исправном состоянии.

12. в нарушение п.3.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для обучающихся 1-4 классов гардероб размещен в учебных классах без соблюдения нормы площади учебного кабинета на 1 обучающегося.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования, которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. На территории устранить дефекты покрытия площадки перед зданием в соответствии с требованиями п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **06.08.2025 г.**

2. Обеспечить пищеблок посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **06.08.2025 г.**

3. Устранить дефекты покрытия морозильной камеры для хранения мяса и полуфабрикатов, стеллажей для хранения продуктов, допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **06.08.2025 г.**

4. Привести технологическое оборудование жарочный шкаф в рабочее состояние в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Срок исполнения: **06.08.2025 г.**

5. Пищеблок обеспечить достаточным количеством технологическим оборудованием (пароконвектоматом) в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.8, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Срок исполнения: **06.08.2025 г.**

6. Устранить дефекты пола в кабинете №15, рекреации на 3 этаже, при входе в спортивный зал, в помещении для хранения уборочного инвентаря, допускающие влажную обработку и дезинфекцию в соответствии с требованиями п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **06.08.2025 г.**

7. Устранить дефекты и повреждения стен в кабинете №12, №6, в туалете для мальчиков, в помещении для хранения уборочного инвентаря; дефекты потолка в помещении для хранения уборочного инвентаря, на лестничном марше, в туалете для девочек, допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **06.08.2025 г.**

8. Обеспечить проведение чистки оконных стекол в кабинетах и рекреациях; в спортивном зале обеспечить окно целостностью стекла в соответствии с требованиями п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **06.08.2025 г.**

9. В кабинете №16, №13, №7 не допускать использование ламп с разным световым излучением в соответствии с требованиями п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **06.08.2025 г.**

10. В спортивном зале осветительные приборы обеспечить защитной и светорассеивающей конструкцией в соответствии с требованиями п.2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **06.08.2025 г.**

11. В кабинете №5, №2, №1 источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии в соответствии с требованиями п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **06.08.2025 г.**

12. Для обучающихся 1-4 классов гардероб размещать в учебных классах с соблюдением нормы площади учебного кабинета на 1 обучающегося в соответствии с требованиями п.3.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **06.08.2025 г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ ООШ № 3, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Самарская, д. 16.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти по адресу: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19, кабинет № 58, тел./факс 8(8482) 375629, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «06» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Н.Ю.Тюганова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «06» марта 2023г.



(подпись)

Н.С.Орлова

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
